

# ULTIMAZ E25<sup>TM</sup>

L'UltimaZ<sup>TM</sup>-E est conçu pour la pose par poussage et soufflage de micro-câbles FTTx à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Petit, très léger, facile à transporter, préparer et utiliser, il ne nécessite aucun outil et peut être employé depuis son coffret.

Sa vitesse et ses réglages automatiques de la pression radiale et de la force de poussée prédéfinie, permettent une augmentation significative de la production journalière. De plus, le compteur avec rétro-éclairage donne la possibilité de lire clairement la distance, vitesse, force de poussée max. ainsi que l'état de la batterie.

Cet appareil bénéficie d'un moteur électrique intégré, alimenté par batterie d'une grande autonomie, qui permet de travailler sans interruption.

**Pour micro-câbles FTTX Ø 0,8 à 4 mm  
et micro-tubes Ø ext. 3 à 12 mm**

## Points forts :

- Préparation rapide et sans outillage
- Moteur électrique intégré alimenté par batterie
- Grande vitesse d'installation
- Réglages automatiques
- Câbles entièrement protégés grâce à la présélection de force de poussée
- Surveillance de l'installation



Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

# ULTIMAZ E25™

## Equipement standard :

- 1 caisse pour l'Ultimaz et ses accessoires
- 1 chargeur et 2 batteries
- 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien



Version standard	UltimazZ
Type	E25
Ø du câble (mm)	0.8 - 4
Ø ext. tube (mm)	3 - 12
Entraînement	Moteur électrique intégré
Force de poussée (N)	0 - 22
Pression radiale exercée sur le câble (N)	2 - 65
Vitesse max. (m/min)	180
Pression max. air (bar)	12
Dimensions de l'appareil L x l x H (mm)	255 x 80 x195
Dimensions de l'appareil avec caisse L x l x H (mm)	500 x 420 x 225
Poids de l'appareil seul (kg)	4.3
Poids total (kg)	8.0

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

# Accessoires principaux

---



## Lubricator L4

Pour la lubrification continue des câbles pour une meilleure performance de soufflage



## Micro Jetting Lube

Lubrifiant améliorant les performances du Jetting

---

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com